








Seghetto selettore e roditrice

NURON



Seghetto SSH 6-A22

	Lama per seghetto SSH CS 1,5-2,5 (2) diritta Art. n. 2243810	Tagli veloci e dritti in lamiere metalliche con spessore di 1,5-2,5mm (confezione doppia)
	Lama per seghetto SSH CS 0,5 - 1,5 (2) diritta Art. n. 2243479	Tagli veloci e dritti in lamiere metalliche con spessore di 0,5-1,5mm (confezione doppia)
	Lama per seghetto SSH CC 0,5-1,5 (2) curva Art. n. 2243811	La curva esegue tagli in lamiere metalliche con spessore 0,5-1,5mm (confezione doppia)
	Lama per seghetto SSH CX (2) acc. inox Art. n. 2243478	Tagli veloci e dritti in lastre in acciaio inox con spessore compreso tra 0,5 e 1,5mm (confezione doppia)
	Lama per seghetto SSH CD 4x0,9 (2) Art. n. 2243812	Lama per seghetto ideale per condotti a spirale fino a 4mm X 0.9 mm
	Barre di taglio SSH (2) Art. n. 2243839	In caso di usura: girarle e usarle sull'altro lato
	Piastra di taglio SSH Art. n. 2243826	Piastra di taglio per la truciolatrice


















NURON












Roditrice SPN 6-22 CN

Roditrice SPN 6-22 RN

Roditrice SPN 6-22 RL






Set di attrezzi	Parti di ricambio per set di attrezzi SPN CN		
 <p>Set di attrezzi SPN CN Art. n. 2243833</p> <p>Set completo di inserti per roditrice per applicazioni ondulate o lamiere piatte</p>		Punzone SPN (2) rotondo Art. n. 2258601	Punzone per il set di inserti SPN CN (confezione doppia)
		Matrice SPN (2) rotondo Art. n. 2258602	Matrice per il set di inserti SPN CN (confezione doppia)
		Guida SPN circolare Art. n. 2243835	Guida per il set di inserti SPN CN (confezione doppia)
		Pin SPN CN AArt. n. 2281860	Perno di ricambio per l'utensile per inserti SPN CN (confezione da cinque)
Extra per set di attrezzi SPN CN			
	Sacchetto SPN CN Art. n. 2243834	Sacchetto per raccogliere i trucioli per il set di inserti circolare (CN)	
Set di attrezzi	Parti di ricambio per set di attrezzi RL e RN		
 <p>Set di attrezzi SPN RL Art. n. 2243831</p> <p>Complete set of Nibbler insert for trapezoidal metal sheet applications or C, U, L profiles, where material depth goes up to 16cm</p>		Punzone SPN rettangolare Art. n. 2243838	Punzone per il set di inserti SPN RN o RL
		Matrice SPN rettangolare Art. n. 2243829	
		Matrice SPN (2) rettangolare Art. n. 2258604 (confezione doppia)	
 <p>Set di attrezzi SPN RN Art. n. 2243832</p> <p>Set completo di inserti per roditrice per applicazioni o profili trapezoidali</p>		Piastra di usura SPN rettangolare Art. n. 2243827	Piastra di usura per il set di inserti SPN RN o RL
		Piastra di usura SPN (2) rettangolare Art. n. 2258605 (confezione doppia)	
		Guida SPN (2) rettangolare Art. n. 2258600	Guida per il set di inserti SPN RN o RL (confezione doppia)
		Matrice SPN P1 rettangolare Art. n. 2243830	Matrice per il set di inserti SPN RN o RL da utilizzare per lamiere metalliche con spessore inferiore a 1mm
		RN Punzone + Piastra di usura + Matrice Art. n. 2287958	Combinazione costituita da un punzone, una matrice e una piastra di usura per il set di attrezzi RL & RN
			

Guida alla scelta dei sistemi di taglio idraulici a batteria

Ganasce di crimpaggio		Codice articolo		
 <p>NCR J SU Art. Nr. 2163394</p>	<p>Ganascia intercambiabile per pressare cavi in alluminio (Al) e rame (Cu) fino a 300 mm² o 240 mm² secondo DIN.</p>		<p>#2283203 NCR 6T D CU 6 mm² #2283204 NCR 6T D CU 10 mm² #2283205 NCR 6T D CU 16 mm² #2283206 NCR 6T D CU 25 mm² #2283207 NCR 6T D CU 35 mm² #2283208 NCR 6T D CU 50 mm² #2283209 NCR 6T D CU 70 mm² #2283210 NCR 6T D CU 95 mm²</p>	<p>#2283211 NCR 6T D CU 120 mm² #2283212 NCR 6T D CU 150 mm² #2283213 NCR 6T D CU 185 mm² #2283214 NCR 6T D CU 240 mm² #2283215 NCR 6T D CU 300 mm² #2288242 NCR 6T D CU 10-300 Set</p>
	<p>Da utilizzare con inserti a pressare NCR 6T D CU (rame) e NCR 6T D AL (alluminio) - Serie 22.</p>		<p>#2283217 NCR 6T D AL 10 mm² #2283218 NCR 6T D AL 16-25 mm² #2283219 NCR 6T D AL 35 mm² #2283220 NCR 6T D AL 50 mm² #2283221 NCR 6T D AL 70 mm² #2283222 NCR 6T D AL 95-120 mm²</p>	<p>#2283223 NCR 6T D AL 150 mm² #2283224 NCR 6T D AL 185 mm² #2283225 NCR 6T D AL 240 mm² #2283226 NCR 6T D AL 300 mm² #2288243 NCR 6T D AL 10-300 Set</p>
Ganasce di taglio		Kit di lame di ricambio		
 <p>NUN 54-A Dispositivo universale di crimpatura e taglio cavi cordless da 6 tonnellate</p>	 <p>NCT J CUAL Codice articolo 2163395</p> <p>Ganascia intercambiabile per il taglio di cavi con conduttori in alluminio e rame fino a 33 mm.</p>	 <p>NBK 054 CUAL kit Codice articolo 2172837</p> <p>Set di coltelli intercambiabili adatto per ganasce intercambiabili NCT J CUAL</p>		
	 <p>NCT J ACSR Codice articolo 2172833</p> <p>Ganascia intercambiabile per il taglio di cavi ACSR (con anima in acciaio) fino a 24 mm.</p>	 <p>NBK 054 ACSR kit Codice articolo 2172836</p> <p>Set di coltelli intercambiabili adatto per ganasce intercambiabili NCT J ACSR</p>		
 <p>Piastra dieless (senza punzone) NCR 60-A</p>	<p>Per pressare cavi in alluminio e rame (Al/Cu) fino a 240 mm². Questa pressa a perno alimentata a batteria non richiede inserti e si adatta automaticamente al processo di pressatura in due fasi. Si adatta automaticamente al processo di pressatura in due fasi di 30-60 kN.</p>			

		Inserti di crimpatura	Codice articolo	
 <p>NCR 120-A Crimpatrice a 12 tonnellate</p>	<p>Crimpatrice cordless da 12 tonnellate per la crimpatura di cavi fino a 750 kcmil 400 mm². Da utilizzare con inserti a pressare NCR 12T D CU (rame) e NCR 12T D AL (alluminio) - Serie 13.</p>		<p>#2283228 NCR 12T D CU 10 mm² #2283229 NCR 12T D CU 16 mm² #2283230 NCR 12T D CU 25 mm² #2283231 NCR 12T D CU 35 mm² #2283232 NCR 12T D CU 50 mm² #2283233 NCR 12T D CU 70 mm² #2283234 NCR 12T D CU 95 mm² #2283235 NCR 12T D CU 120 mm²</p>	<p>#2283236 NCR 12T D CU 150 mm² #2283237 NCR 12T D CU 185 mm² #2283238 NCR 12T D CU 240 mm² #2283239 NCR 12T D CU 300 mm² #2288244 NCR 12T D CU 10-300 Set</p>
			<p>#2283241 NCR 12T D AL 10 mm² #2283242 NCR 12T D AL 16-25 mm² #2283243 NCR 12T D AL 35 mm² #2283244 NCR 12T D AL 50 mm² #2283245 NCR 12T D AL 70 mm² #2283246 NCR 12T D AL 95-120 mm²</p>	<p>#2283247 NCR 12T D AL 150 mm² #2283248 NCR 12T D AL 185 mm² #2283249 NCR 12T D AL 240 mm² #2283250 NCR 12T D AL 300 mm² #2288587 NCR 12T D AL 10-300 Set</p>

Guida alla scelta dei taglierina idraulica cordless

		Wechselmesser	
 <p>Taglierina idraulica cordless NCT 25-A</p>	<p>Taglierina per cavi di batteria da 6 tonnellate per Tagliare cavi ACSR rinforzati in acciaio fino a 25 mm di diametro o fili EHS fino a 9,5 mm.</p>	 <p>IS 025 kit Art. Nr. 2187847</p>	<p>Wechselmesser-Set passend für Akku- Kabelschere NCT 25-A</p>
 <p>Taglierina idraulica cordless NCT 45-A</p>	<p>Taglierina per cavi di batteria da 6 tonnellate per Taglio di cavi ACSR rinforzati in acciaio fino a 44,4 mm di diametro o di fili EHS fino a 13 mm.</p>		
 <p>Taglierina idraulica cordless NCT 53-A</p>	<p>Cesoie per cavi di batteria da 6 tonnellate per taglio di cavi in alluminio e rame (AL/Cu) fino a 50 mm di diametro.</p>		<p>I coltelli non possono essere cambiati indipendentemente. essere cambiati in modo indipendente. Inviare la macchina al centro di riparazione più vicino. Inviare la macchina al centro di riparazione più vicino per sostituire le parti soggette a usura.</p>
 <p>Taglierina idraulica cordless NCT 85-A</p>	<p>Cesoie per cavi di batteria da 12 tonnellate per Taglio di cavi in alluminio e rame (Al/Cu) fino a 85 mm di diametro</p>		