

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

n. 0756-CPD-0234

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

Sistema a iniezione per calcestruzzo HIT-HY 70

**2. Utilizzo/i previsto/i:**

Prodotto	Uso previsto
Tasselli metallici da utilizzare nel calcestruzzo	Per fissare e/o sostenere nel calcestruzzo degli elementi strutturali (che contribuiscono alla stabilità delle opere) o elementi molto pesanti.

**3. Fabbricante:**

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**4. Systema/i di AVCP:**

Systema 1

**5. Documento per la valutazione europea:**

ETAG 001, parte 5 (Edizione 04-2015) usato come un

**Valutazione tecnica europea:**[ETA-09/0265 \(27.08.2014\)](#)**Organismo di valutazione tecnica:**

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

**Organismo/i notificato/i:**

1343 – MPA Darmstadt

**6. Prestazione/i dichiarata/e:****Stabilità e resistenza meccanica (BWR 1)**

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Resistenza caratteristica per carichi statici e quasi statici, spostamenti	Vedere Allegato da C1-C3

**Sicurezza in caso d'incendio (BWR 2)**

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Gli ancoraggi soddisfano i requisiti della Classe A1
Resistenza al fuoco	Nessuna prestazione determinata

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Edward-Luis Przybylowicz**Direttore Business Unit  
Business Unit Tasselli.**Gunnar Wald**Direttore della Qualità  
Business Unit Tasselli.