

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)

## Hilti Brandschutzfugenspray CFS-SP WB (CW)

Nr. Hilti CFS-SP WB (CW)

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Hilti Brandschutzfugenspray CFS-SP WB

**2. Vorgesehener Verwendungszweck:**

Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschließen von Fugen und Öffnungen: Linienförmige Fugenabdichtungen und Brandsperren, siehe ETA 11-0343 (26.11.2020)

Brandsperre	Brandsperre zwischen starren Bodenplatten und Vorhangfassaden
-------------	---

**3. Hersteller:**

Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

**4. AVCP-System:**

System 1

**5. Europäisches Bewertungsdokument:**

EAD 350141-00-1106

**Europäische Technische Bewertung:**

ETA-11/0343 (26.11.2020)

**Technische Bewertungsstelle:**

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

**Benannte Stelle:**


MPA-Braunschweig, Nr. 0761

**6. Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation / Prüfverfahren
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Feuerwiderstand	Siehe ETA-11/0343 (26.11.2020)	EN 13501-2
Luftdurchlässigkeit		EN 1026
Wasserdurchlässigkeit		EAD 350141-00-1106
Gehalt, Emission und/oder Freisetzung von Gefahrstoffen		EN 16516
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit		EAD 350141-00-1106
Festigkeit gegenüber Stoß/Bewegung		EOTA TR 001
Haftung		EAD 350141-00-1106
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Typ Y <sub>1</sub>	EOTA TR 024
Umlauf- oder Brandsperren für Vorhangfassaden	Siehe ETA-11/0343 (26.11.2020)	EAD 350141-00-1106
Luftschalldämmung		EN ISO 10140-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Alleinverantwortlich für das Erstellen der Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und in dessen Namen von:



Cynthia Mikhael  
Produktmanager  
Betrieblicher Brandschutz  
Hilti Aktiengesellschaft

27.09.2021



Martin Althof  
Leiter der Qualitätsabteilung  
Betrieblicher Brandschutz  
Hilti Aktiengesellschaft

DoP\_de\_03-03\_00000002513\_Hilti CFS-SP WB CW