



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 (Règlement sur les produits de construction)

### 1. Code d'identification unique du produit type :

Code article	Désignation
2277466	MW-L 1.5
2277467	MW-L 2.0
2277468	MW-L 3.0
2277469	MW-L 5.0
2277562	MW-CL 2.0-3.0
2278645	MW-EB M8 1.5/1m
2278646	MW-EB M8 1.5/2m
2278647	MW-EB M8 1.5/3m
2278648	MW-EB M8 1.5/5m
2278649	MW-EB M8 1,5/10 m
2278690	MW-EB M8 2,0/1 m
2278691	MW-EB M8 2,0/2 m
2278692	MW-EB M8 2,0/3 m
2278693	MW-EB M8 2,0/5 m
2278694	MW-EB M8 2,0/10 m
2278703	MW-EB M8 3,0/1 m
2278704	MW-EB M8 3,0/2 m
2278695	MW-EB M8 3,0/3 m
2278696	MW-EB M8 3,0/5 m
2278705	MW-EB M8 3,0/10 m
2278642	MW-EB M10 5,0/1 m
2278697	MW-EB M10 5,0/2 m
2278698	MW-EB M10 5,0/3 m
2278699	MW-EB M10 5,0/5 m
2278700	MW-EB M10 5,0/10 m
2278701	MW-EB M12 6,0/3 m
2278702	MW-EB M12 6,0/5 m
2278643	MW-EB M12 6,0/10 m
2277568	MW-LP 1,5/1 m
2277569	MW-LP 1,5/2 m
2277570	MW-LP 1,5/3 m
2277571	MW-LP 1,5/5 m
2277572	MW-LP 1,5/10 m
2277573	MW-LP 2,0/1 m
2277574	MW-LP 2,0/2 m
2277575	MW-LP 2,0/3 m
2277576	MW-LP 2,0/5 m
2277577	MW-LP 2,0/10 m
2277578	MW-LP 3,0/1 m
2277579	MW-LP 3,0/2 m
2277580	MW-LP 3,0/3 m
2277581	MW-LP 3,0/5 m
2277582	MW-LP 3,0/10 m
2287558	MW-LP 5,0/1 m
2287559	MW-LP 5,0/2 m



Code article	Désignation
2287560	MW-LP 5,0/3 m
2287561	MW-LP 5,0/5 m
2287562	MW-LP 5,0/10 m
2277563	MW-EB M8x26
2277565	MW-EB M10x39
2277566	MW-EB M12x42
2277567	MW-DH
2287563	MW-C

**2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 11 (4) :** les numéros de type et de lot figurent sur l'emballage

**3. Utilisation ou utilisation prévue du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme le prévoit le constructeur :**  
plafond suspendu composants de structures, à l'intérieur des bâtiments, pour produire la structure des plafonds suspendus installés.

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :**  
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du représentant autorisé dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :** s. o.

**6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :** système 4

**7. En cas de déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :** EN 13964, plafonds suspendus-exigences et méthodes d'essai

**8. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :** s.o.

#### 9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles capacité de charge :	Performances déclarées [kN]	Spécification technique harmonisée
MW-L 1.5	0.29	EN 13964
MW-L 2.0	0.55	
MW-L 3.0	1.11	
MW-L 5.0	3.34	
MW-CL 2.0-3.0	2.0 wire : 0,45 3.0 wire : 0,96	
MW-EB M8 1,5/1 m	0,29	
MW-EB M8 1,5/2 m	0.29	
MW-EB M8 1,5/3 m	0.29	
MW-EB M8 1,5/5 m	0.29	
MW-EB M8 1,5/10 m	0.29	
MW-EB M8 2,0/1 m	0.55	
MW-EB M8 2,0/2 m	0.55	
MW-EB M8 2,0/3 m	0.55	
MW-EB M8 2,0/5 m	0.55	
MW-EB M8 2,0/10 m	0.55	
MW-EB M8 3,0/1 m	1.11	
MW-EB M8 3,0/2 m	1.11	
MW-EB M8 3,0/3 m	1.11	
MW-EB M8 3,0/5 m	1.11	



Caractéristiques essentielles capacité de charge :	Performances déclarées [kN]	Spécification technique harmonisée
MW-EB M8 3,0/10 m	1.11	EN 13964
MW-EB M10 5,0/1 m	3.34	
MW-EB M10 5,0/2 m	3.34	
MW-EB M10 5,0/3 m	3.34	
MW-EB M10 5,0/5 m	3.34	
MW-EB M10 5,0/10 m	3.34	
MW-LP 1,5/1 m	0.29	
MW-LP 1,5/2 m	0.29	
MW-LP 1,5/3 m	0.29	
MW-LP 1,5/5 m	0.29	
MW-LP 1,5/10 m	0.29	
MW-LP 2,0/1 m	0.55	
MW-LP 2,0/2 m	0.55	
MW-LP 2,0/3 m	0.55	
MW-LP 2,0/5 m	0.55	
MW-LP 2,0/10 m	0.55	
MW-LP 3,0/1 m	1.11	
MW-LP 3,0/2 m	1.11	
MW-LP 3,0/3 m	1.11	
MW-LP 3,0/5 m	1.11	
MW-LP 3,0/10 m	1.11	
MW-LP 5,0/1 m	3.34	
MW-LP 5,0/2 m	3.34	
MW-LP 5,0/3 m	3.34	
MW-LP 5,0/5 m	3.34	
MW-LP 5,0/10 m	3.34	
MW-EB M8x26	5.3	
MW-EB M10x39	9.2	
MW-EB M12x42	15.6	
MW-DH	0.48	
MW-C	4.9	

**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.**

Signé pour le compte du fabricant par :

Shahbaz Abbas  
Codes & Approvals Team Lead  
Business Unit Installation

Giovanni Riello  
Codes & Approvals Expert  
Business Unit Installation